



Cosenza, 26.08.2013

Reg. Int. N. 193

Al sig. Commissario del
Comune di Scalea

OGGETTO: Risultati analitici di campioni acqua di mare.

Si inviano i rapporti di prova relativi alle analisi di campioni di acqua di mare prelevati nel tratto di mare antistante il "Lido Gabbiano", nel comune di Scalea, in data 08 e 14 agosto a seguito di segnalazioni ricevute dal numero verde ARPACAL da cittadini di codesto Comune.

I campioni di acqua analizzati sono risultati conformi alla normativa vigente per le acque di balneazione (D.Lgs: 116/08).

Cordiali saluti



Il Dirigente
Dott. Edoardo F. Fiorino



ARPACAL

Regione Calabria

A.R.P.A. Cal.

Agenzia Regionale per la Protezione dell' Ambiente della Calabria

DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI COSENZA

SERVIZIO LABORATORIO BIONATURALISTICO

Viale Trieste n.31, 87100 Cosenza - Tel 0984790356 - Fax 0984794602



Data: 12/08/13

RAPPORTO DI PROVA N° 13B3386/01

Campione di: acqua di mare
 Cliente: Servizio Acque
 Prelevato da: Crupi-Damiano
 Cod. Chiamata: 080813cs005
 Comune: Scalea
 Data prelievo: 08/08/2013
 Data inizio analisi: 08/08/2013
 Note: Interventi per SOS mare 2013

Data ricevimento: 08/08/2013
 Data fine analisi: 10/08/2013

| Numero registro | Punto prelievo | Parametro e Valore | | Unità di misura |
|-----------------|------------------|--------------------|--------------|-----------------|
| | | Escherichia coli | Enterococchi | |
| 3386 | Lido il Gabbiano | 2 | <1 | UFC/100ml |
| - | - | - | - | UFC/100ml |
| - | - | - | - | UFC/100ml |
| - | - | - | - | UFC/100ml |

IL RESPONSABILE
 (dott.ssa Giuseppa Guarnà)

Note:
 Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione pervenuto al laboratorio. Non può essere riprodotto, neanche parzialmente, né usato per scopi pubblicitari se non previa autorizzazione scritta da parte di questo laboratorio.



ARPA CAL

Regione Calabria

A.R.P.A. Cal.

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria

DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI COSENZA

SERVIZIO LABORATORIO BIONATURALISTICO

Viale Trieste n.31, 87100 Cosenza - Tel 0984790356 - Fax 0984794602



19/08/2013

RAPPORTO DI PROVA N° 13B3514/01

Campione di: acqua di mare
 Cliente: Servizio Acque
 Prelevato da: Guardia Costiera Maratea
 Cod. Chiamata: 140813CS010
 Comune: Scalea
 Data prelievo: 14/08/2013
 Data inizio analisi: 14/08/2013
 Note: Interventi per SOS mare 2013

Data ricevimento: 14/08/2013
 Data fine analisi: 16/08/2013

| Numero registro | Punto prelievo | Parametro e Valore | | Unità di misura |
|-----------------|-----------------------------|--------------------|---------------|-----------------|
| | | Escherichia coli | Batterococchi | |
| 3514 | Antistante Lido Il Gabbiano | <1 | 10 | UFC/100ml |



Note:
 Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione pervenuto al laboratorio. Non può essere riprodotto, neanche parzialmente, né usato per scopi pubblicitari se non previa autorizzazione scritta da parte di questo laboratorio.